PXR Range Extender



Le range extender PXR permet aux panneaux de se connecter à une tablette ou un ordinateur portable jusqu'à 500 m, avec ou sans fil.

Il s'agit d'une solution plug-and-play simple d'utilisation qui permet d'accroître la fiabilité et la sécurité lors d'opérations avec des objets dangereux et dans des conditions stressantes.

Référence	PXR8905533
Interface filaire	1 x Proprietary Interface for PXR HUB
	1 x Antenne Wi-Fi, N —connector female
Performances filaires	200 m avec câble fourni
	400 m avec câble sur mesure
Interface sans fil	802.11 b/g/n 2.4 GHz, Max 19 dBi sur le port d'antenne
Performances sans fil	Ligne de visée de plus de 100 m avec des antennes standard. Possibilité d'étendre la portée grâce à des antennes à haut gain.
Vitesse de transfert des données	4 Mbit/s, connexion filaire, jusqu'à 433Mbit/s, connexion sans fil
Dimensions externes [L × I × H]	115 x 90 x 31 mm (hors connecteurs et antenne)
Poids	600 g
Alimentation	5 V DC, 500mA. Alimenté par USB.
Température de fonctionnement	-20 °C à +60 °C
Température de stockage	-20 °C à +60 °C
Protection IP	IP 55
Certification et normes	CE, 2014/53/EU RED, EU ROHS2
Inclus	Câble USB

