SCOPEVISION ECOLINE

ALLWAN | SECURITY
VIDEO & SECURITY SOLUTIONS

Endoscope économique qualité industrielle

Sonde tungstène, Haute définition

Endoscope industriel et automobile

Diamètre : 6mm
Longueur : 100cm
Résolution caméra : 1 000 000 de Pixels

Le SCOPEVISION ECOLINE HD dispose d'un écran 3,5" haute résolution et d'une sonde-caméra HD de 1 Million de pixels.
Il séduit par la qualité de ses images claires et détaillées. Les photos sont stockées au format BMP pour un maximum de détails.

Enregistrement de photos et de vidéos.

Le SCOPEVISION ECOLINE HD est un outil de qualité industrielle aux fonctions essentielles pour les inspections courantes.

La sonde robuste en tungstène résiste aux frottements et est étanche IP67. Hublot anti-rayures en saphir. Le béquillage permet d'orienter la caméra dans les zones à contrôler.

Un appareil avec, en option une sonde refroidie résistante à 200°C afin de permettre les inspections sans avoir à attendre que le véhicule ne refroidisse. Possibilité d'avoir une version avec sonde résistante aux huiles.

Caméra industrielle HD Mégapixel

Sonde béquillable à 180°, dans toutes les directions.

La sonde adopte une nouvelle conception avec pièces de direction usinées avec précision permettant d'atteindre 180°, particulièrement utile en automobile.

Sortie vidéo HDMI pour permettre l'affichage sur un écran déporté, assurant un meilleur confort de vision ou un partage de l'inspection avec d'autres techniciens présents

SCOPEVISION ECOLINE

ALLWAN | SECURITY
VIDEO & SECURITY SOLUTIONS

Endoscope économique qualité industrielle

Sonde tungstène, Haute définition

Sonde de qualité étanche IP67 à l'eau et à la poussière. Nouvelle structure à double isolation, réalisée avec un procédé de soudure laser.

En option, la sonde peut être adaptée pour résister aux huiles.

Sur demande, un système de refroidissement permet à la sonde de travailler jusqu'à 200°C, évitant ainsi d'avoir à attendre le refroidissement du véhicule pour pouvoir effectuer l'inspection.

La sonde est réalisée avec la plus grande qualité, gainée en tungstène tressé, la tête est en alliage de titane et dispose d'une caméra ultra haute définition, d'un éclairage leds puissant et d'une lentille saphir inrayable.

Un équipement facile d'utilisation, durable et à un budget maitrisé.

La poignée-moniteur est très ergonomique, légère et facile d'utilisation d'une seule main.

L'interface utilisateur est intuitive pour une prise en main facile, sans avoir besoin d'étudier longuement le manuel utilisateur.

SCOPEVISION ECOLINE

ALLWAN | SECURITY
VIDEO & SECURITY SOLUTIONS

Spécifications techniques

Unité de contrôle	
Taille de l'écran	3,5'' HD
Résolution de l'écran	640*480
Zoom numérique	Supporte zoom numérique x4 durant l'inspection et x8 en relecture de vidéo
Réglage éclairage sonde	OUI, 7 niveaux
Photo / Vidéo	Photos et vidéo + captures d'écran durant l'enregistrement vidéo.
Formats	Image : JPG/BMP – Vidéo : MP4
Incrustation date et heure	OUI
Langues	Français, Anglais, Allemand, Portugais, Espagnol, Russe, Chinois, Japonais, Coréen
Rétro-éclairage écran	3 niveaux de réglage
Sortie vidéo	Micro HDMI
Capacité de stockage	8Go standard fourni, jusqu'à 32Go – Carte micro-SD
Dimensions	240x102x126mm
Sonde	
Diamètre	6mm
Longueur	100cm
Matériau	Tungstène tressé résistant à l'eau
Résolution caméra	1 million de pixels
Distance mise au point	10 à 100mm
Angle de vue	85°
Direction	Visée axiale
Eclairage	Led
Contrôle rotation	360° toutes directions
Béquillage	0 à 180°
Type de béquillage	Mécanique
Etanchéité de la sonde	IP67
Alimentation	
Type de batterie	Rechargeable Lithium, protection d'inversion de polarité
Capacité	3.7V 3200mAh
Autonomie	4h
Environnement de travail	
Température de travail de l'écran	-10 à +50°C
Température de travail de la sonde	-20 à +60°C
Température de stockage	-20 à +60°C
Humidité relative	15-90%
Options	
Options disponibles	Câble micro-HDMI, système de refroidissement de la sonde, base magnétique